

Депрессор для языка

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bai@nt-rt.ru || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>

REF: BSM011

ABBASSALINGUA STERILE

TONGUE DEPRESSOR STERILE



CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION : Classe I sterile - Invasivo temporaneo - regola 5 / *Class I sterile – Temporary invasive - rule 5*

ORGANISMO NOTIFICATO/ NOTIFIED BODY : n. 0476 KIWA CERMET ITALIA spa – Via Cadriano 23 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)



Fabbricante	KALTEK Srl	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	2470	Manufacturer ITEM CODE
CND	V9001	CND
N° RDM	6783/R	
Stato microbiologico	STERILE ETO / STERILE ETO	Microbiological status
Materiale	LEGNO DI BETULLA / BIRCH WOOD	Raw material
Dimensioni (mm)	150 x 20 mm – spessore/ thickness 1,60 mm	Dimension (mm)
Validità	5 anni / 5 years	Validity
Quantità (pz):	100	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	singola / individually wrapped	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivo idoneo all'ispezione del cavo oro-faringeo.

INTENDED USE

For the inspection of the oropharyngeal cavity.

MATERIALE

Il dispositivo e il materiale di confezionamento sono prodotti con materiali atossici esenti da ftalati e lattice.

MATERIAL

Raw materials and packaging are phthalate and latex free.

Sterilità garantita a confezione integra e non lacerata - Validità: 5 anni.

PRODUCT EXPIRY

5 years provided it is properly stored and undamaged.

AVVERTENZE

Da utilizzare sotto controllo medico. Il prodotto è monouso, non riutilizzare.

Utilizzare solo se la confezione è integra. Utilizzare immediatamente dopo l'apertura dell'involucro.

CAUTION :

For use only under trained medical staff. Disposable, do not reuse.

Use only if the package is undamaged. Use immediately after opening.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere conservato in luogo asciutto, lontano da sorgenti di calore.

E' consigliabile movimentare il prodotto mediante mezzi e protezioni atti a prevenire danneggiamenti e/o deterioramenti delle confezioni.

Smaltire come rifiuto ospedaliero in conformità alle disposizioni delle autorità locali.

L'eliminazione per incenerimento non dà luogo a residui tossici.

STORAGE AND DISPOSAL

Keep in a cold and dry place out from heat sources.

It is recommended to move cartons using means and protections to prevent damages and/or deterioration of the packages.

Disposed of in accordance with local authorities. Incineration does not produce toxic residues.

CONFORMITÀ PRODOTTO

Il prodotto risponde alle seguenti Direttive e Regolamenti:

Direttiva 93/42/CEE, del 14 giugno 1993 e ss.mm.ii. (emendata dalla Dir. 2007/47/CE)

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e ss.mm.ii. (emendato dal D.Lgs. n. 37/10)

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 13485

UNI CEI EN ISO 14971

UNI CEI EN 1041

UNI CEI EN ISO 15223-1

UNI EN ISO 10993-1-5-10

UNI EN ISO 11135-1

UNI EN 556-1

UNI EN ISO 11607-1

UNI EN ISO 14644-1

UNI EN 11737-1

Decreto Ministero della Salute del 15/11/2005

Decreti del Ministero della Salute del 20/03/07 e del 21/12/09

CONFORMITY

93/42/EEC (emended with Dir. 2007/47/EC)

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 13485

UNI CEI EN ISO 14971

UNI CEI EN 1041

UNI CEI EN ISO 15223-1

UNI EN ISO 10993-1-5-10

UNI EN ISO 11135-1

UNI EN 556-1

UNI EN ISO 11607-1

UNI EN ISO 14644-1

UNI EN 11737-1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bai@nt-rt.ru || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>