

Нестерильные пробирки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bai@nt-rt.ru || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>

REF: BSA060

**PROVETTA CILINDRICA PER RIA IN POLISTIROLO CRISTALLO
ANTIGRAFFIO, SENZA BORDO, GRADUATA A 2ML, RCF= 6.000 g**

**CYLINDRICAL TEST TUBE FOR RIA IN POLYSTYRENE CRYSTAL
NON-SCRATCH, WITHOUT RIM, GRADUATED AT 2ML, RCF= 6.000 g**



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1014/C	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – test tube
Volume	3 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 11 X 70	Dimensions - test tube (mm)
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range test tube
Peso provetta (gr.)	2	Weight test tube (gr)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	6000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	1000	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

REF: BSP068



**PROVETTA CILINDRICA FONDO PIATTO DA 3ML,
GRADUATA, CON BORDO
(senza tappo , senza etichetta)**

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al
D.lgs 332 del 08/09/2000

**FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBE 3ML,
GRADUATED, WITH RIM (no cap, no label)**

*CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE
Directive*

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	5112/MO	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – test tube
Volume	3 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 12 X 56	Dimensions - test tube (mm)
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Peso (gr.)	1,8	Weight (gr)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	5000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	1000	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.


Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

BSP082 **CE**

Provetta cilindrica a fondo piatto 3 ml
Cylindrical test tube flat bottom 3 ml
Conf. 7.000 pz/pcs.

Codice CND W050301020102 PROVETTE SENZA ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI



Fabbricante	LP Italiana	Manufacturer
Codice Fabbricante	114010	Manufacturer Item Code
Altezza provetta	51 mm	Tube height
Diametro provetta	12 mm	Tube diameter
Volume	3 ml	Volume
Gradazione	SI / YES 0,5 - 1 - 2 - 2,5 ml	Scale area
tappata	NO	With cap
Materiale	PS	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Confezionamento	7000 pz/pcs	Package

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE
Destinato esclusivamente ad uso professionale


- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE
for professional use only

- Use only for laboratory analysis
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

REF: BSA059V

Provetta 12x75 mm, 5 ml senza bordo / Test tube 12x75 mm, 5 ml without rim



BSA059V Polistirolo / Polystyrene



BSA059V/P Polipropilene / Polypropylene



BSA0592 Polistirolo / Polystyrene

Famiglia: PROVETTE e TAPPI / Family: TEST TUBES and STOPPERS							
REF	Descrizione / Description	Dimensioni / Dimension	Conf. pz Pack. pcs	Autoclavabile Autoclavable	Sterile	Peso Weigh (gr.)	Vel. centrifug. Centrifugation
BSA059V	Provetta 5 ml in PS neutra Neutral test tube 5 ml in PS	Ø 12 x 75mm	4 x 1000	no	no	2.4	2000 x g
BSA0592	Provetta 5 ml in PS blu Blue test tube 5 ml in PS	Ø 12 x 75mm	4 x 1000	no	no	2.4	2000 x g
BSA059V/P	Provetta 5 ml in PP neutra Neutral test tube 5 ml in PP	Ø 12 x 75mm	4 x 1000	si	no	2	10.000 x g

RACCOMANDAZIONI D'USO (a carattere esclusivamente informativo)

- **Per uso generico di laboratorio**
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- **For Generic use**
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place and far from sources of heat and from direct sunlight
- Waste disposal: use the provided D.P.I. and discharge under the laws in force.

BSP083 **CE**

Provetta cilindrica a fondo piatto 3 ml con etichetta
Cylindrical test tube flat bottom 3 ml with label
Conf. 7.000 pz/pcs.

Codice CND W050301020102 PROVETTE SENZA ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI



Fabbricante	LP Italiana	Manufacturer
Codice Fabbricante	114110	Manufacturer Item Code
Altezza provetta	51 mm	Tube height
Diametro provetta	12 mm	Tube diameter
Volume	3 ml	Volume
Gradazione	SI / YES 0,5 - 1 - 2 - 2,5 ml	Scale area
Tappata	NO	With cap
Materiale	PS	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Confezionamento	7000 pz/pcs	Package

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE
Destinato esclusivamente ad uso professionale

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE
for professional use only

- Use only for laboratory analysis
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

REF: BSP062
PROVETTA 12X86 MM 5 ML CILINDRICA, CON BORDO,
GRADUATA, IN POLIPROPILENE
TEST TUBE 12X86 MM 5 ML CYLINDRICAL, WITH RIM,
GRADUATED, IN POLYPROPYLENE



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	21013	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – test tube
Volume	5 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 12 X 86	Dimensions - test tube (mm)
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +121°C	Temperature range test tube
Quantità (pz):	4000	Quantity (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

REF: BSP076

**PROVETTA 12x86 mm 5 ml CILINDRICA,
CON BORDO, GRADUATA, IN POLISTIROLO**

**TEST TUBE 12x86 mm 5 ml CYLINDRICAL,
WITH RIM, GRADUATED, IN POLYSTYRENE**

Confezione da 4000 pz / 4000 pcs. per box



Fabbricante	FL Medical	Manufacturer
Codice Fabbricante	21053	<i>Manufacturer Code</i>
Materia prima	Polistirolo / Polystyrene	<i>Raw material</i>
Sterile	No	<i>Sterile</i>
Misure esterne:		<i>Outside sizes</i>
ø inferiore	N.A.	<i>ø lower</i>
ø superiore	12 mm	<i>ø higher</i>
Altezza	86 mm	<i>Height</i>
Graduazione a	2,5-5 ml	<i>Graduated at</i>
Bordo	Si / Yes	<i>Rim</i>

- Per usi generici di laboratorio / *for general uses*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare / *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date*
- Prodotto non adatto ai bambini / *Keep out of reach of children*
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C / *Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente / *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

REF: BSP056

Provette cilindriche da 5 ml per sierare graduate, con bordo. Prodotte in polimetilmetacrilato (PMMA), materiale Plastico molto simile al vetro, con eccellente trasparenza, elevata durezza e grande rigidità. Tali caratteristiche rendono queste provette particolarmente idonee per sierare. Senza etichetta e senza tappo. Dispositivo latex-free.

5 ml cylindrical test tubes for serum separation graduated, with rim. Manufactured in polymethylmethacrylate (pmma), plastic material, with features most similar to those of glass, very rigid and transparent. Particularly suitable for serum separation. Without label and without cap. Latex-free device



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	5558	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – test tube
Volume	3 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 12 X 56	Dimensions - test tube (mm)
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Peso (gr.)	1,8	Weight (gr)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	5000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	1000	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

REF: BSA0594

Provetta 13x75 mm, 6 ml senza bordo in PS / Test tube 13x75 mm, 6 ml without rim in PS

REF: BSA0594/P

Provetta 13x75 mm, 6 ml senza bordo in PP / Test tube 13x75 mm, 6 ml without rim in PP



BSA0594 Polistirolo/ Polystyrene



BSA0594/P Polipropilene/ Polypropylene

PER USI GENERIC DI LABORATORIO / FOR GENERAL LABORATORY USES

Famiglia: PROVETTE e TAPPI Family: TEST-TUBES & STOPPERS						
REF	Descrizione Description	Dimensioni Dimension	Conf. Box	Autoclavabile Autoclavable	Sterile	Vel. centrifug. Speed centrifugation
BSA0594	Provetta 6 ml in PS neutra Test Tube 6 ml cylindrical in PS neutral	Ø 13 x 75mm	4 x1.000	No/No	No/No	4.000 rpm
BSA0594/P	Provetta 6 ml in PP neutra Test Tube 6 ml cylindrical in PP neutral	Ø 13 x 75mm	4x1.000	Sì/Yes	No/No	4.000 rpm

Destinato esclusivamente ad uso professionale

RACCOMANDAZIONI D'USO (a carattere esclusivamente informativo)

- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

For professional use only

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place and far from sources of heat and from direct sunlight
- Waste disposal: use the provided D.P.I. and discharge under the laws in force.

BSP048

Provetta cilindrica 10 ml
Cylindrical test tube 10 ml
Conf. 2.000 pz/pcs.



BSP049

Provetta cilindrica 10 ml - **etichettata**
*Cylindrical test tube 10 ml - with **label***
Conf. 2.000 pz/pcs



Altezza provetta	100 mm	Tube height
Diametro provetta	16 mm	Tube diameter
Gradazione	NO	Scale area
tappata	NO	With cap
Materiale	PP	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Confezionamento	2000 pz/pcs	Package

Destinato esclusivamente ad uso professionale

- **Per uso generico di laboratorio**
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente


For professional use only

- **For general laboratory use**
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

REF: BSP054

Provetta cilindrica Vol. 10 ml, Ø 16 X 100 mm - in PMMA

Cylindrical Test tube Ø 16x100 mm, 10 ml in PMMA



Famiglia: PROVETTE e TAPPI					
REF	Descrizione/Description	Dimens.	Conf.	Sterile	Vel. centrifug.
BSP054	Provetta cilindrica 10 ml in PMMA <i>Cylindrical Test tube 10 ml in PMMA</i>	Ø 16 x 100 mm	2000	no	2000 x g
BSP055	Provetta cilindrica 10 ml in PMMA con etichetta <i>Cylindrical Test tube 10 ml in PMMA with Label</i>	Ø 16 x 100 mm	2000	no	2000 x g

PER USO GENERICO

Destinato esclusivamente ad uso professionale

RACCOMANDAZIONI D'USO (a carattere esclusivamente informativo)

- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

FOR GENERIC USE

for professional use only

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place and far from sources of heat and from direct sunlight
- Waste disposal: use the provided D.P.I. and discharge under the laws in force.

BSP058

Provetta cilindrica 10 ml
Cylindrical test tube 10 ml

**BSP059**

Provetta cilindrica 10 ml - etichettata
Cylindrical test tube 10 ml - with label



Per uso generico / For generic use

Altezza provetta	100 mm	Tube height
Diametro provetta	16 mm	Tube diameter
Volume	10 ml	Volume
Gradazione	SI / YES 2,5 – 5 – 10 ml	Scale area
tappata	NO	With cap
Materiale	PP	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Confezionamento	2000 pz/pcs	Package

Destinato esclusivamente ad uso professionale

- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

for professional use only

- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date*
- *Do not vary the intended purpose of the product*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

BSP074

Provetta conica 10 ml
Conical test tube 10 ml
Conf. 2.000 pz/pcs.

BSP075

Provetta conica 10 ml - etichettata
Conical test tube 10 ml - with label
Conf. 2.000 pz/pcs



PROVETTE PER URINA

Per M.T.System e strumenti automatici.
Compatibili con Superaution®, Supertron®, Atlas®

URINE TEST-TUBES

*For M.T.System and utilizable on automatic instruments
such as Superaution®, Supertron®, Atlas®.*

Altezza provetta	100 mm	Tube height
Diametro provetta	16 mm	Tube diameter
Volume	10 ml	Volume
Gradazione	SI / YES 0,5 / 1 / 2,5 / 5 / 10 ml	Scale area
Tappata	NO	With cap
Materiale	PS	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Confezionamento	2000 pz/pcs	Package
velocità in centrifuga (max 30 minuti)	2.000 rpm	centrifuge rotation speed (max 30 minutes)

Destinato esclusivamente ad uso professionale

- Destinato ad usi generici di laboratorio
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

for professional use only

- For general laboratory use
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

BSP060

Provetta conica 10 ml
Conical test tube 10 ml
 Conf. 2.000 pz/pcs.

BSP061

Provetta conica 10 ml - etichettata
Conical test tube 10 ml - with label
 Conf. 2.000 pz/pcs



Altezza provetta	103 mm	Tube height
Diametro provetta	16 mm	Tube diameter
Volume	10 ml	Volume
Gradazione	SI / YES	Scale area
tappata	NO	With cap
Materiale	PP	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Confezionamento	2000 pz/pcs	Package

Destinato esclusivamente ad uso professionale

- **Per usi generici di laboratorio**
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

for professional use only

- **For general labware use**
- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date*
- *Do not vary the intended purpose of the product*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

BSP072

Provetta cilindrica 10 ml
Cylindrical test tube 10 ml
 Conf. 2.000 pz/pcs.

BSP073

Provetta cilindrica 10 ml - **etichettata**
*Cylindrical test tube 10 ml - **with label***
 Conf. 2.000 pz/pcs



Altezza provetta	100 mm	Tube height
Diametro provetta	16 mm	Tube diameter
Volume	10 ml	Volume
Gradazione	2,5 – 5 – 10 ml	Scale area
Materiale	PS	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Confezionamento	2000 pz/pcs	Package
velocità in centrifuga (max 30 minuti)	2.000 rpm	centrifuge rotation speed (max 30 minutes)

PER USO GENERICO DI LABORATORIO

Destinato esclusivamente ad uso professionale

- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

FOR GENERAL LABORATORY USE

for professional use only

- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date*
- *Do not vary the intended purpose of the product*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bai@nt-rt.ru || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>