

Пробирки с двухпозиционной крышкой

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bai@nt-rt.ru || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>

REF: BSF2051

Provette 15 ml con tappo a doppia chiusura. In polistirolo, graduate, sterili.

Il tappo speciale a doppia posizione permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del campione (colture aerobiche) e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità (colture anaerobiche). Sterili in confezione multipla da 25 pezzi. RCF max 1.400 x g.

15 ml Test tubes with two positions closure cap.

In polystyrene, graduated, sterile. The particularly shaped dual-positions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the sample (aerobic cultures) and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure (anaerobic cultures). Sterile in bags of 25 pieces. RCF max 1,400 x g.



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	10450/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – test tube
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Volume	15 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 17 X 100	Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 22 X 20	Dimensions – cap (mm)
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range cap
Peso provetta (gr.)	4,8	Weight test tube (gr)
Peso tappo (gr.)	1,5	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	1000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	25	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” atto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva, espettorato, pus, etc) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato **esclusivamente ad uso professionale**.

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020102 (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi)

Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin

REF: BSF2051-CS

Provette 14 ml con tappo a doppia chiusura in polistirolo, graduate, sterili in confezione singola. Il tappo speciale a doppia chiusura permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del contenuto e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità.

14ml test tubes with 2 positions closure cap in polystyrene, graduated, sterile individually wrapped the particularly shaped two-positions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the contents and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure.



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Sterilizzate a Raggi Beta – Beta Ray Sterilized

Fabbricante	NUOVA APTACA SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	10450/SG/CS	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – test tube
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Volume	14 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 17 X 100	Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 22 X 20	Dimensions – cap (mm)
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range cap
Peso provetta (gr.)	4,8	Weight test tube (gr)
Peso tappo (gr.)	1,5	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	500	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	singola / individually wrapped	Internal packing (pcs):

REF: BSF2054

Provette 5 ml con tappo a doppia chiusura in polistirolo, graduate, sterili. Il tappo speciale a doppia chiusura permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del contenuto e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità.

5 ml test tubes with 2 positions closure cap in polystyrene, graduated, sterile . The particularly shaped two-postions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the contents and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure.



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	10470/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – test tube
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Volume	5 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 12 X 75	Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 16 X 14	Dimensions – cap (mm)
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range cap
Peso provetta (gr.)	2,5	Weight test tube (gr)
Peso tappo (gr.)	0,6	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	500	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	25	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

REF: BSF2054-CS

Provette 5 ml con tappo a doppia chiusura in polistirolo, graduate, sterili, in confezione singola. Il tappo speciale a doppia chiusura permette, con una leggera pressione, di assicurare l'aerazione del contenuto e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità.

5 ml test tubes with 2 positions closure cap in polystyrene, graduated, sterile individually wrapped. The particularly shaped two-positions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the contents and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure.



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Sterilizzate a Raggi Beta – Beta Ray Sterilized

Fabbricante	NUOVA APTACA SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	10470/SG/CS	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – test tube
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Volume	5 ML	Volume
Dimensioni provetta (mm)	Ø 12 X 75	Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 16 X 14	Dimensions – cap (mm)
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range cap
Peso provetta (gr.)	2,5	Weight test tube (gr)
Peso tappo (gr.)	0,6	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	500	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	singola / individually wrapped	Internal packing (pcs):

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bai@nt-rt.ru || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>